



TXR – 1630 SH

*Tek Işınlı Dikey Rijit
ambalaj X-ray sistemi*



TECHIK TXR-1630 SH Tek ışınlı X-ray Denetleme Sistemi gıda endüstrisinde yabancı madde riski çok yüksek olan, Teneke, Plastik, Karton kutu ve Cam kavanozlu ürünlerin denetlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Rijit ambalajların etkin şekilde denetlenmesi için özel Techik yazılımını kullanır.

Özel Rijit Ambalaj Çözümü

TXR-1630 SH dik ve rijit ürünlerin kontrollü beslenmesi için özel giriş düzenleyici sisteme, düşük yoğunluklu asetal banda ve hızlı itici red sistemine sahiptir. 40.000 adet/saat kapasitelere kadar her türlü teneke kutu, cam kavanoz, plastik şişe ve brik ambalajı denetleyebilir

En İyi Komponentler ve Hassasiyetler

Uzun ömürlü ve ayarlanabilir güç opsiyonlarına sahip X-ray Jeneratörü ve özel tasarımı dedektörü sayesinde ambalaj şekli, besleme hızı veya ürün tipinden bağımsız yüksek denetleme hassasiyetlerine ulaşılabilir. Metal, cam, taş v.b kirleticiler tespit edilebilmektedir.


Esnek Tasarım ve Kolay Bakım

Sistem kolay temizlik ve bakım için son derece erişilebilir tasarlanmıştır. Bant yıkanabilir ve korunaklıdır. Entegre ve sektöre uygun sağlamlıkta konveyör bandı kullanıcıya hiçbir risk bırakmaz



+90 212 220 20 36
info@mesturkey.com

TECHIK TXR – 1630 SH Cihaz Ölçüleri



TECHIK TXR – 1630 SH Teknik Özellikleri

Model	TXR 1630 SH
X-Ray Tüpü	480 Watt – Maksimum 120 kV
X-Ray Dedektörü	0,4 piksel
Denetleme Genişliği	160 mm
Denetleme Yüksekliği	260 mm
Maksimum Hassasiyetler	Paslanmaz Çelik Küre: \varnothing 0.5 mm Paslanmaz Çelik Tel: \varnothing 0.3 mm x 2 mm Cam / Seramik Küre: \varnothing 1.5 mm
Konveyör Bant Hızı	10-60 m/dk
İşletim Sistemi	Windows 7
X-ray Koruma Metodu	Paslanmaz Çelik Tünel Koruma Uzantıları
X-ray Sızıntısı	< 0.5 μ Sv/h
Cihaz Koruma Seviyesi	IP 65
Ortam Çalışma Şartları	-10 – 40 C° Sıcaklık; Maks. %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Soğutma Sistemi	Endüstriyel Hava Soğutucu Klima
Red Sistemi	Hızlı itici piston
Basınçlı Hava İhtiyacı	6-8 bar
Güç Gereksinimleri	240 VAC 50 hz Monofaze / Toplam 3,5 kwh
Konstrüksiyon	304 Paslanmaz Çelik
Cihaz Yüzeyi	Ayna Polisaj



TECHIK X-RAY TEKNOLOJİSİ




Çok basit söküp takılabilme, kolay temizlik ve kusursuz güvenlik

- Saniyeler içinde temizlik ve parça değişimi
- Dış ortama tam uyum ve yüksek koruma
- Yıkabilir ve uygulamaya özel konveyörler
- Üst performans için endüstriyel klima




Kullanıcı dostu ve yönlendirici arayüz ile çok hızlı programlama

- Otomatik ürün öğrenme yoluyla ürün kaydı
- Her adımda kullanıcıya rehberlik desteği
- Yabancı madde resimlerinin otomatik kaydı
- Hatalı kullanımı engelleyici güvenlik sistemi




Özel maskeleme yöntemleri ile zorlu ürünleri de denetleyebile

- Teneke kutu, klips, kapak, karton v.b. denetimi zorlaştıran tüm öğeleri maskeleme
- Dökme ürünlere özel dinamik görüntüleme
- Ürün için özel bölgeler tanımlayabilme



Ürün bütünlüğü ve kırık kontrolü dahil çok yönlü Techik yazılımı

- Yabancı madde harici ürün sorunlarını tespit
- Her bir hatayı ayrı ayrı sınıflandırma



+90 212 220 20 36
info@mesturkey.com