



TXR – 2080 BDX

**Çift Işınlı Dikey Rijit
ambalaj X-ray sistemi**



TECHIK TXR–2080 BDX Çift ışınlı X-ray Denetleme Sistemi yabancı madde riski çok yüksek olan, Cam Kavanoz ve Teneke, Plastik, Karton kutulu ürünlerin denetlenmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Kavanoz ürünleri iki noktadan denetleyerek özellikle cam kırıklarında yüksek performans sağlar

Özel Rijit Ambalaj Çözümü

TXR-2080 BDX dik ve rijit ürünlerin kontrollü beslenmesi için özel giriş düzenleyici sisteme, düşük yoğunluklu asetal banda ve hızlı itici red sistemine sahiptir. 35.000 adet/saat kapasitelere kadar her türlü cam kavanoz, teneke kutu, plastik şişe ve brik ambalajı denetleyebilir

En iyi Komponentler ve Hassasiyetler

Uzun ömürlü ve ayarlanabilir güç opsiyonlarına sahip 2 X-ray Jeneratörü ve özel tasarımı 2 dedektörü sayesinde gelen ürünü 2 farklı açıdan kontrol ederek çok yüksek denetleme hassasiyetlerine ulaşabilir. Bir boyutu çok ince metal, cam, taş kirleticiler dahi tespit edilebilmektedir.


Sağlam Tasarım ve Kolay Bakım

Sistem kolay temizlik ve bakım için son derece erişilebilir tasarlanmıştır. Bant yıkanabilir ve korunaklıdır. Entegre ve sektöre uygun sağlamlıkta konveyör bandı kullanıcıya hiçbir risk bırakmaz



+90 212 220 20 36
info@mesturkey.com

TECHIK TXR – 2080 BDX Cihaz Ölçüleri



TECHIK TXR – 2080 BDX Teknik Özellikleri

Model	TXR 2080 BDX
X-Ray Tüpü	480 Watt – Maksimum 120 kV (2 adet Jeneratör)
X-Ray Dedektörü	0,4 piksel
Denetleme Genişliği	160 mm
Denetleme Yüksekliği	260 mm
Maksimum Hassasiyetler	Paslanmaz Çelik Küre: Ø 0.5 mm Paslanmaz Çelik Tel: Ø 0.3 mm x 2 mm Cam / Seramik Küre: Ø 1.5 mm
Konveyör Bant Hızı	10-60 m/dk
İşletim Sistemi	Windows 7
X-ray Koruma Metodu	Paslanmaz Çelik Tünel Koruma Uzantıları
X-ray Sızıntısı	< 0.5 µSv/h
Cihaz Koruma Seviyesi	IP 65
Ortam Çalışma Şartları	-10 – 40 C° Sıcaklık; Maks. %90 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Soğutma Sistemi	Endüstriyel Hava Soğutucu Klima
Red Sistemi	Hızlı itici piston
Basınçlı Hava İhtiyacı	6-8 bar
Güç Gereksinimleri	240 VAC 50 hz Monofaze / Toplam 4 kwh
Konstrüksiyon	304 Paslanmaz Çelik
Cihaz Yüzeyi	Ayna Polisaj



TECHIK X-RAY TEKNOLOJİSİ




Çok basit söküp takılabilme, kolay temizlik ve kusursuz güvenlik

- Saniyeler içinde temizlik ve parça değişimi
- Dış ortama tam uyum ve yüksek koruma
- Yıkabilir ve uygulamaya özel konveyörler
- Üst performans için endüstriyel klima




Kullanıcı dostu ve yönlendirici arayüz ile çok hızlı programlama

- Otomatik ürün öğrenme yoluyla ürün kaydı
- Her adımda kullanıcıya rehberlik desteği
- Yabancı madde resimlerinin otomatik kaydı
- Hatalı kullanımı engelleyici güvenlik sistemi




Özel maskeleme yöntemleri ile zorlu ürünleri de denetleyebilme

- Teneke kutu, klips, kapak, karton v.b. denetimi zorlaştıran tüm öğeleri maskeleme
- Dökme ürünlere özel dinamik görüntüleme
- Ürün için özel bölgeler tanımlayabilme



Ürün bütünlüğü ve kırık kontrolü dahil çok yönlü Techik yazılımı

- Yabancı madde harici ürün sorunlarını tespit
- Her bir hatayı ayrı ayrı sınıflandırma



+90 212 220 20 36
info@mesturkey.com